Gastroprint
HORECA

Dostępne farby ceramiczne do malowanie ceramiki

Najważniejsze atrybuty:

- Barwienie na jeden z wielu kolorów.
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne.
- Odporność barwienia na zmywanie w zmywarkach.
- Możliwość stosowania na wybranych produktach porcelanowy.
- Łączenie z technikami zdobień: kalkomania ceramiczna, kalkomania organiczna , druk bezpośredni, grawer.
- Temperatura wypału 1200 stopni .

P 107 C

P 393 C

P 457

P 3955

P 7405 C

P 021 C



P 2348 C

P 166 C

P 186 C



P 200 C

P 711 C

P 1655 C

P 138 C



P 175 C

P 7587 C

P 7592 C

P 7593 C



P 7564 C

P 2014 C

P 7584

P 7604 C

P 479 C

P 4725 C

P 402 C



P 7530 C | P 295 C | BLUE 72 C | DARK BLUE | REFLEX BLUE | P 7686 C | P 7687 C | P 2695



P 653 C | P 7846 C | P 7681 C | P 2190 C | P 298 C | P 2219 C | P 7472 C | P 2925 C



P 652 C | P 5415 C | P 540 C | P 3035 C | P 627 C | P 323 C | P 3165 C | P 3292 C

P 323 C

P 7741 C

P 7742 C

P 7743 C

P 7476 C



P 2266 C



P 370

P 5625

P 383

P 372

BLACK

P 423 C



P 2333 C



P 417

P 425 C



P 2138 C

P 2336 C

Kolory pastelowe:

P 100 C

P 7402 C

P 156 C

P 110 C

P 7590 C

P 2022 C

P 7450 C

P 2106 C

P 283 C

P 7464 C